

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

AÑO 2026



HORNOS INDUSTRIALES Y
REFRACTARIOS

WWW.SAMOTHERMAL.COM | TELÉFONO: +593 984037254



PROPÓSITO

“Hacer posible la transformación de la materia con soluciones térmicas eficientes”.

VALORES

- Innovación en soluciones térmicas.
- Respeto con el proceso y la transformación.
- Confianza y compromiso con las necesidades del cliente.
- Servicio personalizado.

Hornos para **METALURGIA**

Aplicaciones:

Tratamientos térmicos

Fundición de metales

Minería - copelación

Orfebrería

Temperatura: hasta 1250°C




MODELOS Máxima temperatura: 1250°C



HORNO CF 15 LIT

Marca: Samo Thermal
Volumen: 15 litros
Dimensiones internas : 25 x 25 x 25 cm
Controlador: pantalla táctil - rampa-sostenido programable. Conexión WIFI a Smartphone.
Exportación de de datos a PC



HORNO CF 25 LIT REVENIDO

Marca: Samo Thermal
Volumen: 25 litros
Dimensiones internas : 30 x 30 x 30 cm
Controlador: pantalla táctil - rampa-sostenido programable. Conexión WIFI a Smartphone.
Exportación de de datos a PC



HORNO CF 25 LIT TEMPLE

Marca: Samo Thermal
Volumen: 25 litros
Dimensiones internas : 30 x 30 x 30 cm
Controlador: pantalla táctil - rampa-sostenido programable. Conexión WIFI a Smartphone.
Exportación de de datos a PC



COMBO CF 25 LIT T&R

Marca: Samo Thermal
Combinación de hornos de temple y revenido
Controlador: pantalla táctil - rampa-sostenido programable. Conexión WIFI a Smartphone.
Exportación de de datos a PC

FUNDICIÓN CON GAS Máxima temperatura: 1150°C




HORNO FUNDICIÓN 40 KG GAS

Marca: Samo Thermal
Capacidad: 40 kg
Encendido electrónico
Sistema de seguridad
Potencia: 250000 Bth/h
Presión: 2 Psi
Incluye crisol de grafito



HORNO FUNDICIÓN 10 KG GAS

Marca: Samo Thermal
Capacidad: 10 kg
Encendido electrónico
Sistema de seguridad
Potencia: 120000 Bth/h
Presión: 2 Psi
Incluye crisol de grafito



HORNO VASCULANTE CON QUEMADOR DE AIRE FORZADO

FUNDICIÓN ELÉCTRICO

Máxima temperatura: 1150°C



HORNO FUNDICIÓN METALES DE NO FERROSOS DE 3 A 5 KG

Marca: Samo Thermal

Capacidad: 3 A 5 kg

Control de temperatura electrónico

Potencia: 3000 WATTS

Tensión: 208 V

Corriente: 15 A



“ SOLUCIONES
ENERGÉTICAS ”



SAMOTHERMAL.COM



+593 98 403 7254



AV. MEDIO EJIDO KM 4.5 SECTOR SAN JOAQUÍN



[SAMOTHERMAL](https://www.instagram.com/SAMOTHERMAL)



[SAMO.THERMAL.EC](https://www.spotify.com/artist/SAMO.THERMAL.EC)